Legeliste und Todesfallliste für kleine Geflügelhaltungen und Hobby-Geflügelhaltungen

desamt-Elerzani je rag im Monat: (Verpfilchtend ab 10 Hennen	samt-Eierzahl je Tag im Monat:	(verpflichtend ab 10 Hennen)
--	--------------------------------	------------------------------

1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
8:	9:	10:	11:	12:	13:	14:	
15:	16:	17:	18:	19:	20:	21:	
22:	23:	24:	11:	12:	13:	14:	
29:	30:	31:					

Name, Vornan	ne:	
Straße:		
PLZ, Ort:		

Todesfälle (alle Geflügelhalter müssen die Anzahl verendeter Tiere aufschreiben)

		> 3 tote Tiere	Abklärung	
		/ mehr als 2	durch	Ergebnis Todesursache / Ausschluss
Datum	Anzahl	% der Tiere	Tierarzt	Geflügelpest

Erläuterungen (Ihre Verpflichtungen als Tierhalter)

Um die mögliche Einschleppung von aviärer Influenza in Geflügelbestände frühzeitig zu erkennen, sind <u>Sie</u> als Geflügelhalter (auch als Hobbyhalter und Halter von Kleinstbeständen) verpflichtet, auftretende Todesfälle sowie die tägliche Legeleistung (Gesamteierzahl) zu notieren:

Weiterhin müssen Sie bei gehäuft auftretenden Todesfällen oder einem erheblichen plötzlichen Rückgang der Legeleistung unverzüglich einen Tierarzt beauftragen.

Geflügel außer Enten und Gänsen:

Haben Sie innerhalb von 24 Stunden Verluste von mindestens drei Tieren (oder bei einer Bestandsgröße von mehr als 100 Tieren mehr als 2 %) oder kommt es zu einer erheblichen Veränderung der Legeleistung oder Gewichtszunahme, so müssen Sie unverzüglich durch einen Tierarzt das Vorliegen von Geflügelpest ausschließen lassen.

Enten und Gänse

Treten in einen Zeitraum von mehr als vier Tagen Verluste von mehr als der dreifachen üblichen Sterblichkeit der Tiere des Bestandes oder eine Abnahme der üblichen Gewichtszunahme oder Legeleistung von mehr als 5 % auf, so müssen Sie unverzüglich durch einen Tierarzt das Vorliegen einer Infektion mit Geflügelpest ausschließen lassen.

Lege-und Todesfalliste für kleine geflügelhaltende Betriebe und Hobby-Geflügelhalter

Monat:

Gelegte Eier je Tag										
1:	4:	7:	10:	13:	16:	19:	22:	25:	28:	31:
2:	5:	8:	11:	14:	17:	20:	23:	26:	29:	
3:	6:	9:	12:	15:	18:	21:	24:	27:	30:	

Todesfälle (alle Geflügelhalter müssen die Anzahl verendeter Tiere aufschreiben)

Datum	> 3 tote Tiere / mehr als 2 % der Tiere	Ergebnis Todesursache / Ausschluss Geflügelpest

Monat:

Gelegte Eier je Tag										
1:	4:	7:	10:	13:	16:	19:	22:	25:	28:	31:
2:	5:	8:	11:	14:	17:	20:	23:	26:	29:	
3:	6:	9:	12:	15:	18:	21:	24:	27:	30:	

Todesfälle (alle Geflügelhalter müssen die Anzahl verendeter Tiere aufschreiben)

Datum	Anzahl	> 3 tote Tiere / mehr als 2 % der Tiere	Ergebnis Todesursache / Ausschluss Geflügelpest